



Płock, dnia 30 maja 2019r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

Marek Sankiewicz

GMINA W BODZANOWIE	
KOD pocztowy 24-100	
ul. Armii Krajowej 10	
31.05.2019	
2019	
Podpis <i>MS</i>	

Wójt Gminy Bodzanów
Pan Jerzy Staniszewski

Nasz znak: PIW.zoz.5204.2.79.2019.MK

Dot. sprawy nr: ---

pismo z dnia: ---

W związku ze **stwierdzeniem wystąpienia dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu płockiego w dniach 27-29 maja 2019r.:**

1. u 1 sztuki dzika padłego, znalezionego na terenie miejscowości Strzembowo, 09-152 Naruszewo (około 9 km od granicy z powiatem płockim) oraz
2. u 5 sztuk padłych dzików, znalezionych na terenie miejscowości Zdziarka, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą (około 6,5 km od granicy z powiatem płockim),

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina, co następuje:

- ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym, choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi;
- nie należy dokarmiać dzików;
- w przypadku znalezienia martwego dzika nie dotykać go, w miarę możliwości oznakować miejsce jego znalezienia, o znalezieniu zwłok powiadomić Urząd Gminy/Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku/Policję/Straż Gminną/Leśnictwo/Nadleśnictwo/lekarza weterynarii wolnej praktyki;



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock
tel.: (24) 262-77-92, fax: (24) 268-93-93, e-mail: piwplock@gmail.com, www.piwplock.pl

- należy przestrzegać zasad higieny osobistej i zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną wynikających z przepisów prawa, tj.:

- stosować odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi trzody chlewnej lub odzież i obuwie jednorazowego użytku;
- utrzymywać trzodę chlewną w budynku inwentarskim zabezpieczonym przed dostępem zwierząt dzikich;
- paszę, słomę i siano przechowywać w sposób zabezpieczający przed dostępem zwierząt dzikich;
- w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywana jest trzoda chlewna rozłożyć maty dezynfekcyjne nasączone roztworem środka dezynfekcyjnego dedykowanego do użycia przy zapobieganiu wirusa ASF;
- trzodę chlewną utrzymywać oddzielnie od innych gatunków zwierząt kopytnych;
- w strefie ochronnej w bramach wjazdowych/wyjazdowych z gospodarstwa umieścić maty dezynfekcyjne/niecki dezynfekcyjne/kurtyny dezynfekcyjne/bramy dezynfekcyjne;
- prowadzić rejestr wejść i wyjść z budynku inwentarskiego oraz rejestr wjazdów i wyjazdów transportów świń do/z gospodarstwa;
- sporządzić spis posiadanych świń z podziałem na grupy wiekowe/technologiczne i aktualizować go na bieżąco.

Ponadto zabronione jest:

- obsługiwanie trzody chlewnej w kilku różnych gospodarstwach;
- wnoszenie i wwożenie na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świny: zwłok dzików, tusz dzików lub ich części oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików;
- obsługiwanie trzody chlewnej przez osoby, które uczestniczyły w polowaniach lub odłowach zwierząt dzikich, przez 72 godziny po zakończeniu tych czynności;
- wykorzystywanie słomy na ściółkę lub ziarna i zielonki do karmienia świń, pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia bez zabiegów unieszkodliwiających wirusa ASF lub bez ich składowania



przynajmniej 90 dni przed wykorzystaniem, w sposób zabezpieczający przed dostępem dzików.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Płocku

lek. wet. Marek Sankiewicz

